

INFORMATIONSBLATT 8

Technische Informationen zu Acryluxoberflächen

1. Reinigung und Pflege

Für die Pflege zwischendurch verwendet man heisses Wasser oder eine milde Seifenlösung und ein weiches Tuch. Um die statische Aufladung zu vermindern, wird ein antistatischer Kunststoffreiniger empfohlen. Scheuernde Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltsüblichen Abwaschschwamms. Durch diese können ebenfalls Kratzer verursacht werden. Die Oberflächen der Fronten dürfen auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuermittel. Ebenfalls sollten Sie keine Möbelpolituren oder Wachse verwenden, da diese ungeeignete Lösungsmittel enthalten können und einen schmutzbringenden Film erzeugen!

2. Oberflächenversiegelung

Um eine gegen Wisch- und Kratzspuren widerstandsfähige Oberfläche zu garantieren, wird empfohlen, die Oberfläche nach abziehen der Schutzfolie zu versiegeln. Hierzu sollte das empfohlene Poliermittel (Ultra Gloss Superpolish) verwendet werden. Dieser Vorgang sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

FORMEX AG

Qualitätssicherung / Technik

Version française au dos de la brochure